

### ⚠ 使用上の注意

●洗濯の際は、衣類の洗濯表示をよく確認の上、この「取扱説明書」の使い方、ご注意に従って、ご使用ください。●洗濯機を使用される場合は、洗濯機の取扱説明書をよく確認の上、ご使用ください。●用途以外の目的では使用しないでください。●濃淡色や柄ものなど変色や色落ちの恐れがある場合は、目立たない部分で確認してから使用してください。●皮膚についた場合は水で洗い流してください。●目に入った場合は直ちに十分な水で洗い流してください。●飲み込んだ場合は無理に吐かさず、口をすすぐでください。●いずれの場合も、異常がある場合は医師の診察を受けてください。その際本品を持参してください。●荒れ性の方、長時間使用の場合は炊事用手袋を使用してください。●洗濯機のフタ等に付着した場合は水ぶきしてください。

### ⚠ 保管上の注意

●高温多湿の場所、直射日光に当たる場所を避け、冷暗所に保管してください。●幼児の手の届くところに置かないでください。●液漏れ防止のため、ご使用後はキャップをきちんと閉めてください。キャップを上にして、立てた状態で保管してください。

アイメディアホームページ <http://www.aimedia.co.jp>  
最新の情報をインターネット上でご覧になれます。



アイメディア株式会社

〒732-0053 広島市東区若草町12番1号

お客様相談室 TEL.082-262-5531 (受付時間)  
平日10:00~17:00

ダウンも洗える

# 三ツト洗い 洗剤

取扱説明書



この説明書は大切に保管し、  
使用の際にはよくお読みください。

くらしのヒント  
AIMEDIA

# 洗濯表示の確認

洗濯表示をご確認の上、ご利用ください。

## 旧洗濯表示



洗  
う  
か  
の  
ボ  
イ  
ド

 (洗濯機可) や  (手洗い可) の表示の衣類が洗えます。

 の表示の衣類で下記以外が洗えます。

洗  
え  
な  
い  
も  
の

 の表示で、下記に該当する衣類。

- ① シルク(絹)、レーヨン、キュプラ、アセテートと、これらの混紡品、皮革、毛皮。
- ② ①以外のウール、カシミア、麻、ポリエステル、ナイロン、アクリル、ポリウレタン、ダウ  
ンなどの素材でも **以下のような衣類は洗えません。**

素 材	●アンゴラやモヘヤなどの毛足が長いもの。
表 面	●ペロア、ピロードなど起毛したもの。 ●刺繍があるもの。 ●毛足が長いもの。

装飾品・芯地	●ジャケット、コート、ネクタイなど、芯地を多く使っていたり、型くずれしやすいもの。 ●皮ボタンなど特殊なボタンがついたもの。 ●木、皮、細かな飾りなど特殊な飾りがあるもの。
色 落ち	●水に浸けただけで色落ちするもの。 白い布に洗剤原液をつけ、衣類の目立たない部分を白い布でたたき、布に色が移らないかどうか調べます。

表 面	●ペロア、ピロードなど起毛したもの。 ●刺繍があるもの。 ●毛足が長いもの。
加 工	●シワ加工品、エンボス(凸凹)加工品。 ●ジョーゼット、ちりめんなど。

そ の 他	●和服、和装小物。 ●洗濯表示がないもの。 ●素材が不明な衣類。
-------	--

## 新洗濯表示



洗  
う  
か  
の  
ボ  
イ  
ド

 (洗濯機可) や  (手洗い可) の表示の衣類が洗えます。

洗  
え  
な  
い  
も  
の

 (家庭洗濯X) の表示。

洗濯絵表示がないもの。

### 【新洗濯表示に関して】

2016年12月1日より、衣類等の繊維製品の洗濯表示が、変更されました。  
新絵表示の詳細は、消費者庁ウェブサイトをご確認ください。

[http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/household\\_goods/laundry\\_symbols.html](http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/household_goods/laundry_symbols.html)

WEBサイト  
でも情報を  
ご覧いただけ  
ます。



## 洗濯機を使用する場合



### 標準使用量

水10lに対して洗剤1g※計量カップ等を使用する場合は「cc=g」としてご利用ください。

### 洗濯温度

洗濯表示に従って常温～30℃(常温が望ましい)

### 洗い方

- 無理なく裏返す事の出来る衣類は、裏返しての洗濯をおすすめします。又、洗濯ネットの使用もおすすめします。
- 衣類を洗濯機に入れ、洗濯機のおしゃれ着コース(手洗い&ドライコースで洗えるコース)などのやさしく洗うコースを選択し、洗う量に応じた洗濯水量を指定します。
- 洗濯機の取扱説明書を確認の上、標準使用量になるよう、洗剤を入れて洗濯します。  
(例)水25l(洗濯量 約0.5kg)に対して洗剤25g  
※衣類が水に浮く場合は、手でやさしく10回程度押して、浸け込みます。

### 乾かし方

P①～⑥のそれぞれの衣類の“乾かし方”を参考にしてください。



## 手洗いする場合① ダウンジャケット



### 標準使用量

水10lに対して洗剤2g※計量カップ等を使用する場合は「cc=g」としてご利用ください。

### 洗濯温度

洗濯表示に従って常温～30℃(常温が望ましい)

### 洗い方

- 洗濯おけなどに、衣類が浸かる程度の水を準備します。
- 標準使用量になるよう洗剤を入れて混ぜます。  
(例)ダウンジャケット(500g)の場合、水10lに洗剤20gを入れます。
- ダウンジャケットを裏返してジッパーを閉めます。(裏地の方が水通りが良い為)
- ダウンジャケットを浸けこみ、両手で40回程度押し洗いします。  
※ダウンを握りつぶさないよう注意します。
- ダウンに含まれた水分を手で絞り、脱水します。
- 水を入れかえて、両手で20回程度押してすすぎをします。
- ダウンの片寄りをほぐし、洗濯機で3分脱水します。

### 乾かし方

洗濯機から取り出し、軽く振りさばいてダウンの形を整えます。裏返しのままハンガーにかけて風通しの良い日陰で吊り干しします。  
※7～8割乾燥した状態で、さらにダウンの片寄りをほぐすと乾燥後の仕上がりが良くなります。  
※乾燥後、コインランドリーなどでタンブラー乾燥を10分行うと、よりダウンのボリューム感が出ます。  
※すぎが不十分の場合、乾燥後に白い粉の付着が見られます。軽い水拭きで取り除けます。

手洗いする場合②

## セーター・スラックスなど



標準使用量

水1ℓに対して洗剤2g※計量カップ等を使用する場合は「cc=g」としてご利用ください。

洗濯温度

洗濯表示に従って常温～30℃(常温が望ましい)

洗い方

- ①洗濯おけなどに、衣類が浸かる程度の水を準備します。
- ②標準使用量になるよう洗剤を入れて混ぜます。  
<例>薄手ニット(100g)の場合、水1ℓに洗剤2gを入れます。
- ③たんんだ衣類を浸けこみ、やさしく**40回程度**押し洗いします。
- ④水を入れかえて、やさしく**10回程度**押してすすぎをします。
- ⑤洗濯機で**30秒脱水**します。  
※タオルなどにはさんで水分を取り除く方法もあります。

乾かし方

形を整えてから、洗濯表示に従って乾燥させます。  
※セーターは元に近い形に整えてから干すことをお勧めします。そのまま干してしまうとシワが目立ちます。  
※スラックスはスラックスハンガーなどの専用ハンガーで干すことをお勧めします。シワ伸びも良く仕上げが楽になります。  
※風合いは柔らかくなります。(スラックスはハリが無くなる恐れがあります。)  
※スラックスによっては色濃く見えることがあります。(上着との色差に注意)

## 縮んだ衣類の補修をする場合



標準使用量

水1ℓに対して洗剤3g※計量カップ等を使用する場合は「cc=g」としてご利用ください。

洗濯温度

常温

洗い方

- ①洗濯おけなどに、衣類が浸かる程度の水を準備します。
- ②標準使用量になるよう洗剤を入れて混ぜます。
- ③衣類を浸けこみます。衣類を軽く手で押さえて**よく染みこませます**。
- ④衣類を持ち上げ、縦方向・横方向に引つ張ります。  
※強く引っ張り過ぎると糸切れを起こすので、適度な力で引っ張ります。
- ⑤③と④の操作を**2～3回**行います。(同じ洗剤液を繰り返し使用します)
- ⑥水を入れかえてやさしく**10回程度**押してすすぎをします。
- ⑦洗濯機で**30秒脱水**します。

乾かし方

洗濯機から取り出し、**縦横に軽く伸ばしてから形を整えて**平干し自然乾燥させます。